



Coronavirus Epidemia 2020 a Wuhan, Cina

Origine / descrizione:

I coronavirus (CoV) sono virus a forma di corona dotati di involucro che nell'uomo possono causare polmoniti (infezioni delle vie respiratorie). A gennaio 2020, nella città cinese di Wuhan, in varie centinaia di persone è stato identificato un nuovo tipo di CoV. La maggior parte dei soggetti interessati frequentava lo stesso mercato del pesce a Wuhan. Si ipotizza che si tratti di un virus zoonotico, ossia un virus che si trasmette dagli animali all'uomo. Si sa anche che può avvenire una trasmissione secondaria tra esseri umani.

Al mercato in cui si è scatenata l'epidemia si vendono frutti di mare, pollame, pipistrelli, gatti, marmotte e altri animali selvatici. Non è noto quale sia l'animale (o quali siano gli animali) all'origine dell'epidemia. Finora le persone contagiate hanno sofferto di un'infezione delle vie respiratorie, con sintomi lievi e una bassa percentuale di decessi.

Diagnosi:


Le nostre indagini sul periodo di incubazione del coronavirus di Wuhan (periodo dall'esposizione allo sviluppo dei sintomi) e sulle comorbidità che possono influire sullo stato di rischio dei pazienti sono ancora allo stadio iniziale. Per altri il CoV il periodo di incubazione è di 2-5 giorni, il che significa che le persone esposte al CoV mostrano rapidamente i sintomi di un'infezione, ma il lasso di tempo può arrivare a 14 giorni. Queste cose sono in continua evoluzione.

Tra i sintomi di un CoV rientrano:

- Febbre improvvisa / febbre alta
- Tosse, mal di gola, naso chiuso / che cola, mal di testa
- Dolori ai muscoli e alle articolazioni, dolori agli arti e stanchezza

Trasmissione / rischio di contagio

Il coronavirus di Wuhan può essere trasmesso anche dagli animali. Nel caso dell'epidemia di Wuhan, sia che si tratti di uno o di più animali, il meccanismo di trasmissione sembra essere inefficace sull'uomo, altrimenti nell'epidemia attuale le persone infettate sarebbero state in numero maggiore. Tutti gli animali portatori di CoV non mostrano sintomi corrispondenti, pertanto la loro è definita come una colonizzazione asintomatica. Inoltre è probabile che il CoV possa trovarsi in alimenti, acqua e suolo contaminati in prossimità degli animali colonizzati. Il CoV può sopravvivere sulle superfici dell'ambiente per un periodo che va da alcune ore a pochi giorni. La trasmissione tra esseri umani avviene principalmente tramite goccioline che vengono emesse dalla persona infetta (ad esempio con la tosse e gli starnuti). Dopo l'espulsione, le goccioline raggiungono direttamente un'ospite ricevente oppure si diffondono ulteriormente attraverso il contatto con una superficie (ad esempio con la mano).





- **Igiene delle mani:** un lavaggio o una disinfezione frequente delle mani dopo il contatto con animali, in ambienti molto frequentati, nei mercati alimentari, sui mezzi di trasporto pubblici, in uffici/negozi, dopo aver utilizzato il bagno e dopo aver tossito o starnutito, riduce l'ulteriore diffusione. Si dovrebbe evitare il contatto con il viso, bocca, gli occhi e il naso (specialmente in prossimità di animali o persone infette).
- **Contatto fisico:** per minimizzare il rischio di trasmissione tra persone si dovrebbe ridurre i contatti molto ravvicinati con le persone infette. Non si dovrebbero condividere bicchieri, stoviglie, asciugamani e indumenti con una persona infetta. In caso di contatto con persone infette, ad esempio se si presta assistenza a un familiare malato, si dovrebbero lavare o disinfettare spesso le mani
- **Disinfezione delle superfici:** dal momento che i CoV possono essere annientati senza problemi sulle superfici nostri disinfettanti più richiesti, i metodi standard di pulizia e disinfezione sono efficaci e risultano fondamentali ai fini della riduzione della diffusione del CoV. Si deve prestare particolare attenzione alle superfici soggette a frequenti contatti, come maniglie di porte, leve di scarico del wc, interruttori, pulsanti di ascensori, tastiere e telefoni. Da uno studio effettuato e pubblicato sulla rivista scientifica *THE JOURNAL HOSPITAL INFECTION* il virus può resistere su superfici come metallo, vetro o plastica fino a 9 giorni.

Spettro d'azione necessario: limitatamente virucida

I seguenti prodotti hanno un'efficacia testata (secondo EN 14476):

Disinfettanti per le superfici:

Suma Bac (1.5%; 5 min)
Suma Tab (1 tab / 3L; 5 min)
Taski Acticlor (5%; 5 min)
Taski Bac (10%; 15 min)

Disinfettanti per le mani:

Soft Care Med (15 sec)
SURE Antibac Handwash free (30 sec)

Detersivi per tessuti:

Lysoform polvere lavatrice (60°C)



Commerciale Stema è pioniere del vivere sano. Forniamo soluzioni all'avanguardia per la pulizia e l'igiene, che garantiscono ai nostri clienti di tutto il mondo sicurezza ed affidabilità in tutti i settori da noi serviti.

Grazie alla competenza da noi acquisita in circa 60 anni di attività, forniamo protezione alle aziende dei nostri clienti nei settori della pulizia d'immobili, dell'accoglienza e gastronomia, del commercio al dettaglio, della sanità e dei prodotti alimentari e delle bevande, contribuendo all'aumento della loro produttività, alla riduzione dei costi aziendali complessivi e alla tutela dei marchi.

La sede di Commerciale Stema si trova a Belluno, Italia.

Per ulteriori informazioni su Commerciale Stema , visitate il nostro sito www.commercialestema.it

www.commercialestema.it